

SMT4.0

La laminadora B2 automática más friendly



Las principales razones para elegir una TAULER SMT 4.0

- · Porque incorpora su sistema TAULER_OIL que mejora el laminado y reduce el consumo energético
- · Porque incorpora el sistema TAULER_SHAFT SYSTEM que facilita el cambio rápido de bobinas
- · Porque puede estampar impresiones de tóner con su sistema TAULER_FOIL
- · Por su intuitiva pantalla táctil
- · Porque incorpora un **REVERSE MODE** para corregir posibles errores
- · Porque tiene un sistema de arranque automática TAULER_GO ON



SMT4.0

La laminadora B2 automática más friendly

ESPECIFICACIONES AVANZADAS

Introducción automática succión frontal y 2 aspiradores.

Escuadras laterales ajustables.

Control de temperatura mediante sensor.

Rodillo de presión de accionamiento neumático.


Sistema de anticurling de fácil ajuste.

Fotocélula que detiene la máquina en caso de fallo de hoja.

Control total de la máquina mediante un PLC.

Velocidad ajustable electrónicamente.

Sistema de corte por micorperforado y rodillo tijera



Longitud máxima (A): 250 cm Anchura máxima (B): 120 cm Altura máxima (C): 155 cm

▲ Peso: 1000 Kg

DATOS TÉCNICOS

Formato máximo
Formato mínimo
Velocidad
Gramaje papel
Capacidad pila papel

550 x 790 mm 300 x 250 mm 2 - 27m/min* 120 a 400 gr/m² 650 mm

Grosor del film Potencia instalada Voltaje Seguridad

380 v trifásica 50 Hz Protecciones acorde norma CE,

20 a 45 micras

7 Kw

Protecciones acorde norma CE, paros de emergencia y sensores seguridad.

La imagen mostrada y la información reflejada en este folleto no establece información contractual. TAULER se reserva el derecho de modificar las características de este catálogo sin previo aviso. TAULER Y PRINTLAM ES UNA MARCA REGISTRADA DE TAULER LAMINATING TECH, SL



^{*}según film, papel, gramaje, formatos y otros condicionamientos externos